INFORMACIÓN GENERAL – PEDIDOS BOBINAS / HOJAS PEDIDOS BOBINAS

Anchos producción:

- 100cm, 140cm, 150cm y 200cm

Pedido mínimo Fabricación

Ancho	Cantidad
100cm	8.000m²
140cm	11.200m²
150cm	12.000m²
200cm	16.000m²

Pedido mínimo Stock Jumbo

Ancho	Cantidad
100cm	1.000m²
140cm	1.400m²
150cm	1.500m²
200cm	2.000m²

Longitud de bobina – entre 500 y 8.000 m según calidades, siendo 2.000 m el estándar.

Ancho de bobina – desde 8 hasta 150 cm.

Empalmes – en general, 1 empalme/bobina para bobinas de 500-1.000 m; 2 empalmes/bobina para bobinas de 1.000-4.000 m; o 3 empalmes/bobina para bobinas >4.000 m.

Diámetros de mandril – Estándar: 76 mm **Otros posibles:** 70 mm y 152 mm.

Diámetro exterior de bobina – máximo 120 cm.

Peso máximo – máximo 600 kg.

Merma máxima -

Ancho neto (cm)	Merma máx. (cm)	Ancho mín. de pedido (cm)
100	5	95
140	7	133
150	7,5	142,5
200	10	190

^{*5%} en todos los casos



^{*}los pedidos tienen que combinar al ancho de máquina.




Condiciones de embalaje

Los productos se embalan en film de plástico estirable y se colocan sobre palets de madera.

Altura máxima palet: 110 cmPeso máximo palet: 950 kg.

■ Palets por ancho, cantidad mínima: 2.000m²

Tipo de embalaje: bobinas paletizadas.



вов	BOBINAS ADESTOR (CON PALET)					
Α	Film estirable (envolviendo el palet)	F	Palet			
В	Lámina de plástico	G	Tablero aglomerado (opcional)			
С	Lámina de papel (kraft)	Н	Fleje (opcional)			
D	Etiqueta bobina EPSMA	I	Lámina papel siliconado (2 caras)			
E	Etiqueta de palet	J	Embalaje papel kraft+polietileno (envolviendo el palet)			

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar el producto en su embalaje original para evitar la absorción o deserción de humedad.
- Proteger de la luz directa.
- Conservar el producto a niveles de temperatura y humedad estables (T=18/24ºC y 50/60% HR).
- En caso de que las condiciones del almacén sean distintas a las del taller de impresión, se recomienda dejar el producto 24 horas en el taller previa manipulación para equilibrar las condiciones del papel a las de su entorno.

Información sólo a título orientativo y sujeta a modificaciones sin aviso previo. Si necesita ampliar la información o hacer consultas más específicas, póngase en contacto con su asesor comercial.



^{*}Las bobinas jumbo se embalan sin palet

PEDIDOS DE HOJAS

Pedido mínimo – 2.800 m^2 (Tolerancia: $\pm 20\%$) en calidades en stock, $8.000-12.000 \text{ m}^2$ (Tolerancia: $\pm 10\%$) en pedidos de fabricación.

Formatos

Ancho r	neto (cm)	Largo neto (cm)		
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	
32	150	29,7	170	

Condiciones de embalaje

1) Palet Granel

Altura total mín.: 60 cm.Altura total máx.: 110 cm.

■ Peso máx.: 950 ± 50 kg (incluido palet y tapa).

2) Resmas

• Ancho de hoja: entre 56 y 110 cm.


Largo de hoja: entre 43 y 77 cm.

■ Altura máx. paquetes: 2 – 5 cm.


3) Cajas

CALIDAD Y FORMATO		PALET GRANEL			RESMAS			CAJAS		
		PILAS	HOJAS x PALET	PILAS	HOJAS x PQ	PQ x PALET	PILAS	HOJAS x CAJA	CAJAS x PALET	
Offset y estucados	43x61	2	10.000	2	200	50	2	250	32	
Colores Fluorescentes	45x64	2	10.000	2	200	50	2	250	32	
Laminados	50x70	2	10.000	2	200	50	2	250	32	
Metalizados	70x100	1	5.000	1	200	25	1	200	20	
	43x61	2	6.000	2	200	30	2	200	30	
Films Verjurados	45x64	2	6.000	2	200	30	2	200	30	
Gloss 125 y 150	50x70	2	6.000	2	200	30	2	200	30	
,	70x100	1	3.000	1	150	20	1	150	20	
	43x61	2	4.000	2	125	32	2	125	32	
Cartulina 250	45x64	2	4.000	2	125	32	2	125	32	
Cartullia 230	50x70	2	4.000	2	125	32	2	125	32	
	70x100	1	2.000	1	100	20	1	100	20	






ADES	STOR PALET GRANEL		
Α	Tablero aglomerado	D	Etiqueta palet (din A4)
В	Fleje	E	Lámina de papel (kraft)
С	Film estirable	F	Lámina de plástico



ADESTOR PALET PAQUETES					
Α	Lámina de plástico	D	Etiqueta de paquete		
В	Tablero aglomerado	E	Film estirable		
С	Fleje	F	Etiqueta de palet (din A4)		



ADE	ADESTOR PALET CAJAS					
Α	Film estirable	F	Tablero aglomerado			
В	Caja retractilada	G	Fleje			
С	Etiqueta de palet	Н	Etiqueta de caja			
D	Lámina de plástico	ı	Etiqueta de palet (din A4)			
E	Palet					

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar el producto en su embalaje original para evitar la absorción o deserción de humedad.
- Proteger de la luz directa.
- Conservar el producto a niveles de temperatura y humedad estables (T=18/24ºC y 50/60% HR).
- En caso de que las condiciones del almacén sean distintas a las del taller de impresión, se recomienda dejar el producto 24 horas en el taller previa manipulación para equilibrar las condiciones del papel a las de su entorno.
- En el caso de palets de hojas, se recomienda no apilar a más de 2 alturas.

Información sólo a título orientativo y sujeta a modificaciones sin aviso previo. Última actualización: **Noviembre 2018**

